# Impresoras ZQ600/ZQ600 Plus-HC

## Reduzca el riesgo de errores en la extracción de muestras fácilmente con una impresión móvil de primera calidad en el punto de atención

¿Desea mejorar la precisión del etiquetado de muestras, la productividad del personal y la seguridad de los pacientes? Con la Serie ZQ600/ZQ600 Plus para el cuidado de la salud, puede hacerlo. Las impresoras ZQ600/ZQ600 Plus toman la popular plataforma QLn de Zebra y la mejoran aún más, al agregar tecnología avanzada y diseño innovador que llevan la productividad, la facilidad de uso y la capacidad de administración a otro nivel. Diseñadas específicamente para el cuidado de la salud, estas impresoras compactas están fabricadas para resistir la desinfección constante. La pantalla a color facilita consultar el estado de la impresora. La tecnología avanzada de la batería alimenta cada minuto del turno más largo. Las ZQ600/ZQ600 Plus ofrecen las conexiones inalámbricas más rápidas y confiables en interiores y su departamento de TI descubrirá que las ZQ600/ZQ600 Plus son más fáciles de integrar, administrar, configurar y asegurar. La Serie ZQ600 Plus ofrece las mismas características y especificaciones que la Serie ZQ600, mediante una electrónica rediseñada para la continuidad y disponibilidad del producto a largo plazo. Las impresoras ZQ600 Plus requieren firmware y controladores nuevos y diferentes.

CARACTERÍSTICAS



### Características de primer nivel para máxima productividad

**Las conexiones inalámbricas más modernas para una impresión rápida y segura**
La Serie ZQ600/ZQ600 Plus ofrece las conexiones inalámbricas más rápidas y confiables para uso en interiores. Gracias a la compatibilidad con wifi 802.11ac y los protocolos de seguridad más modernos, además de Bluetooth® estándar y Bluetooth de bajo consumo (BLE, por sus siglas en inglés), el personal de atención de salud obtiene conexiones increíblemente rápidas y seguras.

**Itinerancia rápida 802.11r estándar en la industria para un acceso fluido**
La compatibilidad con la tecnología de itinerancia rápida 802.11r ofrece la conexión inalámbrica confiable que necesita su personal móvil.

**Reactivación instantánea por wifi**
Cada segundo cuenta en el crítico mundo del cuidado de la salud y, por esto, la Serie ZQ600/ZQ600 Plus ofrece activación instantánea por wifi. Esta impresora inteligente cambia al modo suspensión cuando está inactiva y se reactiva automáticamente cuando un usuario envía un trabajo de impresión para ofrecer disponibilidad inmediata, además de máximo tiempo de ciclo de la batería. Y la activación instantánea de la Serie ZQ600/ZQ600 Plus funciona con wifi y Bluetooth.

**Con la pantalla a color grande, la configuración y operación son muy sencillas**
Es fácil configurar y mantener la Serie ZQ600/ZQ600 Plus gracias a su pantalla grande, interfaz fácil de usar y menú sencillo de personalizar. La pantalla cambia de color cuando la impresora está pausada o en estado de error, como cuando no tiene materiales o el pestillo está abierto, para que los usuarios sepan al instante lo que la impresora necesita para mantenerse en funcionamiento. Y dado que la Serie ZQ600/ZQ600 Plus está basada en el sistema de menús Link-OS de Zebra, obtendrá una interfaz y experiencia de usuario iguales a las de otras impresoras móviles, de escritorio e industriales que funcionan con Link-OS de Zebra para reducir la curva de aprendizaje.

**Reforzada para la empresa: fabricada para uso todo el día, todos los días**
Si bien la Serie ZQ600/ZQ600 Plus es liviana y cómoda para usar durante todo un turno, cuenta con numerosas características que le ofrecen durabilidad a largo plazo, como la sobremoldura, una pantalla de vidrio templado y un diseño sin uniones de una única pieza.

CARACTERÍSTICAS

La resina de primera calidad es uno de los plásticos más resistentes disponibles para mayor resistencia a los impactos. Las múltiples mejoras mecánicas del diseño aumentan aún más la resistencia y el tiempo de actividad de la impresora.

**Resiste la desinfección constante**
La Serie ZQ600/ZQ600 Plus está construida con materiales de grado médico resistentes a desinfectantes que se pueden limpiar de forma segura en cada uso, para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes en hospitales y clínicas.

## Administración de alimentación y batería superior

**La batería de mayor capacidad de su clase**
Con la batería de alta capacidad de 3250 mAh de la Serie ZQ600/ZQ600 Plus, puede asegurarse de que todos los trabajadores tendrán la energía suficiente en cada turno.

**Haga más con la tecnología Power Smart Print Technology™ de Zebra**
Esta tecnología patentada de Zebra maximiza la eficiencia al proporcionar la cantidad exacta de energía requerida para ofrecer las impresiones de mayor calidad. Las impresoras con PSPT ahorran entre un 20 y un 30 por ciento de su batería.

**Extraordinarias capacidades de administración de batería**
La batería PowerPrecision+ de la Serie ZQ600/ZQ600 Plus ofrece la tecnología más avanzada en carga y administración de baterías. Con una amplia variedad de datos de la batería fácilmente accesibles, es más fácil que nunca identificar, quitar y reemplazar baterías obsoletas antes de que afecten la productividad.

## La plataforma avanzada crece con su negocio

**Print DNA, la ventaja incorporada de su impresora**
Las impresoras duraderas son esenciales, pero lo que las mantendrá en funcionamiento es el software que contienen. Zebra Print DNA es un conjunto de capacidades de software que le brindan la posibilidad de optimizar el rendimiento de las impresoras durante todo su ciclo de vida, incluso a medida que evolucionan sus necesidades de negocios.

**Gran capacidad de memoria para compatibilidad con aplicaciones existentes y futuras**
La Serie ZQ600/ZQ600 Plus cuenta con 256 MB de memoria RAM y 512 MB de memoria Flash, para ofrecer capacidad más que suficiente para todas las fuentes y los gráficos que necesita en la actualidad, así como para todas las actualizaciones de firmware y nuevas herramientas Print DNA del futuro.

**Compatible con versiones anteriores de accesorios QLn**
Con más de un millón de unidades vendidas, la Serie QLn de Zebra fijó el estándar para el etiquetado preciso de muestras.

Ahora, la Serie ZQ600 para el cuidado de la salud vuelve a elevar el estándar. Y gracias a que la Serie ZQ600/ZQ600 Plus es compatible con las versiones anteriores de los accesorios QLn, puede actualizar a la plataforma y el diseño más recientes sin comprar accesorios nuevos ni volver a armar la sala de administración.

## Opciones de administración remota integrales

**Resuelva problemas más rápido con la base Ethernet**
La administración remota es sencilla con la base Ethernet. Al acoplar la impresora en la base al final de cada turno, el personal de TI puede actualizar el firmware de forma remota según sea necesario para asegurarse de que todas las impresoras funcionen en óptimas condiciones.

**Administre fácilmente todas sus impresoras desde un solo lugar**
Mantenga la seguridad de las impresoras y solucione los problemas de forma fácil y sencilla, en cualquier momento y lugar. Use la herramienta gratuita, Printer Setup Utilities, para simplificar las tareas de instalación y ajuste sin configuración previa. Y con Printer Profile Manager Enterprise opcional, puede administrar una impresora, un grupo específico o todas las impresoras en cualquier parte del mundo.

**Integración fluida con su sistema de administración de dispositivos**
Administre con facilidad todos sus dispositivos e impresoras móviles Zebra desde un solo panel, lo que incluye la Serie ZQ600/ZQ600 Plus. Integre fácilmente las impresoras Serie ZQ600/ZQ600 Plus en red a su sistema de administración de dispositivos AirWatch o SOTI MobiControl existente. Y si está usando Ivanti Avalanche (con tecnología de Wavelink), la Serie ZQ600/ZQ600 Plus ofrece compatibilidad con Avalanche sin configuración previa.

**Garantice la fiabilidad constante con los diagnósticos del cabezal de impresión**
Con la Serie ZQ600/ZQ600 Plus, nuestro exclusivo diagnóstico del cabezal de impresión proporciona visibilidad del estado de los cabezales de impresión durante su implementación.

**Proteja los datos confidenciales de los pacientes y de su negocio con PrintSecure**
Esta utilidad gratuita de Print DNA facilita la configuración de más de 30 ajustes para optimizar la seguridad de la impresora a fin de proteger sus datos.

**Maximice el tiempo de actividad y la visibilidad de la impresora con servicios**
Garantice el rendimiento predecible y elimine los gastos de reparaciones no programadas con Zebra OneCare. Obtenga un soporte técnico incomparable directamente de Zebra, además de servicios de reparación integrales, que incluye daños accidentales y plazos de reparación y reposición definidos. Y los servicios de visibilidad de Zebra proporcionan datos en tiempo real a fin de optimizar la utilización dentro de sus flujos de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Impresora móvil ZQ610/ZQ610 Plus para el cuidado de la salud



ANCHO DE IMPRESIÓN
1,9 in/48 mm

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Hasta 4,5 in/115 mm por segundo

DURABILIDAD
Calificación IP54 de resistencia al agua y al polvo

Resistencia a múltiples caídas desde 5 ft/1,52 m sobre concreto

DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROLLO DE MATERIAL
2,2 in/55,9 mm

PESO
1,33 lb/0,6 kg

CAPACIDAD DE LA BATERÍA
Batería de ion de litio PowerPrecision+ removible y recargable de 3250 mAh (nominal) 23,4 Wh

## Impresora móvil ZQ630/ZQ630 Plus



ANCHO DE IMPRESIÓN
2,8 in/72 mm

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Hasta 4,5 in/115 mm por segundo

DURABILIDAD
Calificación IP54 de resistencia al agua y al polvo

Resistencia a múltiples caídas desde 5 ft/1,52 m sobre concreto

DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROLLO DE MATERIAL
2,6 in/66 mm

PESO
1,6 lb/0,73 kg

CAPACIDAD DE LA BATERÍA
Batería de ion de litio PowerPrecision+ removible y recargable de 3250 mAh (nominal) 23,4 Wh

Distribuidor Autorizado:

**CALI:** Calle 38 AN No. 4N- 183 **PBX:** (2) 665 1117 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 **PBX:** (4) PBX: 349 9971 - 448 9971
**Línea nacional: 316 690 8472 / mercadeo@etimarcas.com / www.etimarcas.com**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Accesorios y suministros para la Serie ZQ600/ZQ600 Plus para el cuidado de la salud

**La Serie ZQ600/ZQ600 Plus para el cuidado de la salud ofrece todos los accesorios que necesita, desde energía y carga hasta opciones de transporte y protección, cables y más.**

## Accesorios de carga de ion de litio

### Base Ethernet



Base Ethernet de una bahía



Base Ethernet de cuatro bahías

Conecte las impresoras Serie ZQ600/ZQ600 Plus a su red Ethernet cableada a través de la base Ethernet Serie ZQ600 para permitir administrar las impresoras fácilmente de forma remota, lo que garantiza que todas las impresoras funcionen en condiciones óptimas y estén listas para usar. La base Ethernet puede establecer comunicaciones a través de redes de 10 o 100 Mbps con detección automática.

La base Ethernet Series ZQ600 de una bahía también carga la batería mientras está en la impresora, y la versión de cuatro bahías (con kit de montaje de pared opcional) carga cuatro impresoras a la vez. La versión de cuatro bahías incluye un interruptor Ethernet interno y un segundo puerto Ethernet, para que pueda conectar y administrar bases Ethernet de cuatro bahías (un total de 16 impresoras) desde un solo puerto.

La impresora continúa funcionando, por lo que puede imprimir mientras se encuentra en cualquiera de las bases. Las luces LED de la base indican el estado de la alimentación de CC y de la conexión Ethernet.

La administración remota de la impresora a través de Ethernet permite:

- Administrar la batería para monitorear su estado. Saber el nivel de vida útil de cada batería simplifica la administración central de su conjunto de baterías de repuesto.
- Administrar el firmware para actualizar el firmware de la impresora, lo que elimina la necesidad de que el personal de TI se traslade a las instalaciones del usuario o de enviar la impresora a una sucursal central para su actualización.
- Administrar las impresoras para actualizar plantillas, fuentes y gráficos para imprimir nuevos formatos de etiquetas.
- Administrar dispositivos para actualizar archivos de inicio (p. ej., sistema de configuración), WML (panel delantero) o HTML (navegador), a fin de mejorar o modificar la configuración y el monitoreo del estado.
- Administrar redes para actualizar claves de cifrado o archivos de certificado para mantener el más alto nivel de seguridad.
- Detectar y resolver problemas de la impresora local, sin tener que enviarla a un centro de reparación.
- La capacidad de administrar impresoras con Bluetooth, que antes estaban fuera de la red.

**¿Qué incluye la base?**

**Unidad con adaptador de CA:** Base, adaptador de CA, cable de alimentación y CD con documentos que incluyen el manual del usuario y la guía de instalación del soporte.

**Unidad de base:** Base y CD con documentos que incluyen manual del usuario y la guía de instalación del soporte (el adaptador de CA se puede comprar por separado).

### Adaptador de CA



Conecte el adaptador de CA compatible con IEC 60601 a sus impresoras ZQ600/ZQ600 Plus y al tomacorriente de la pared para cargar la batería PowerPrecision+ de sus impresoras sin retirarla. La impresora puede imprimir etiquetas y realizar otras funciones durante el proceso de carga. Se muestra con la impresora con fines ilustrativos; la impresora no está incluida.

### Cargadores de batería



**Cargador de batería de una ranura**: Acopla y carga una sola batería de ion de litio PowerPrecision+ para impresora. Fuente de alimentación integrada. Se envía con cable de alimentación para su región.

**Cargador de batería de tres ranuras**: Acople y cargue hasta tres baterías de ion de litio PowerPrecision+ para impresora a la vez. El cargador de batería de tres ranuras incluye fuente y cable de alimentación para su región.

**Cargador de batería doble de tres ranuras con conexión de cable Y**: Acople y cargue hasta seis baterías de ion de litio PowerPrecision+ para impresora a la vez. El cargador de batería doble de tres ranuras incluye fuente, cable Y y cable de alimentación específico del país. Requiere el cable de alimentación adecuado para su región

## Correas/estuches de transporte

Distribuidor Autorizado:

AVERY DENNISON | AXICON | BarTender | DATALOGIC | elo TOUCH SOLUTIONS | EPSON | Honeywell | net LogistiK
Newland | Monarch Products and Services | SSAT | siesa | TSC | unitech because we care | ZEBRA

**CALI:** Calle 38 AN No. 4N- 183 **PBX:** (2) 665 1117 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 **PBX:** (4) PBX: 349 9971 - 448 9971
**Línea nacional: 316 690 8472 / mercadeo@etimarcas.com / www.etimarcas.com**



**Correa de mano:** Permite llevar la impresora en la mano.

**Correa para el hombro:** Permite llevar la impresora colgada del hombro.

**Estuche blando:** Agregue una capa de protección adicional en ambientes hostiles con este estuche blando. Cuando la coloca dentro del estuche, la impresora tiene clasificación IP54 y resiste salpicaduras de agua y entornos de polvo. El estuche tiene abertura para cambiar los materiales y las baterías, y ofrece acceso a todos los conectores. Incluye correa para el hombro.

## Suministros certificados de Zebra

### Etiquetas



**Etiqueta de recolección de muestras IQ Color**: Automatice la identificación de muestras STAT para aumentar la precisión y mejorar la eficiencia con las etiquetas de recolección de muestras IQ Color. No es necesario recordar marcar manualmente las muestras con un marcador rojo como STAT.

**Etiqueta de recolección de muestras estándar**: Zebra no está lista aún para automatizar la identificación STAT, pero ofrece etiquetas de recolección de muestras estándar en papel y materiales de polipropileno resistentes a la humedad. Estos materiales han sido probados previamente por el equipo de Investigación y Desarrollo de Suministros de Zebra en la Serie ZQ600/ZQ600 Plus para garantizar una impresión duradera y de alta calidad para una identificación fiable, a fin de reducir la necesidad de reimprimir y volver a dibujar etiquetas debido a la falta de identificación.



ETIMARCAS
TECNOLOGÍA QUE IDENTIFICA

ZEBRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Especificaciones

### Características estándar

- Materiales plásticos fáciles de desinfectar en una gama de colores para servicios de salud
- Conectividad para los sistemas operativos iOS de Apple®, Android y Windows® Mobile
- Impresión térmica directa de códigos de barras, textos y gráficos
- Lenguajes de programación CPCL, EPL™ y ZPL®
- Memoria Flash de 512 MB compatible con programas descargables, formatos de recibos, fuentes y gráficos (128 MB disponibles para el almacenamiento del usuario)
- Batería de ion de litio PowerPrecision+ removible y recargable de 3250 mAh (nominal), 23,4 Wh
- Cargador de batería integrado
- Clip para cinturón para una impresión cómoda y discreta
- Detección de marcas negras y brechas en los materiales mediante sensores de posición central fijos
- Modo de despegado y presentación fácil de usar
- Sensor de etiqueta presente para expedir solo una etiqueta por vez
- Barra de corte para retirar fácilmente los materiales
- Fijación de materiales con carga central para varios anchos de rollo
- Diseño clamshell para cargar materiales fácilmente
- Administración: Mirror, SNMP, servidor web, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ e Ivanti Avalanche® (con tecnología Wavelink)
- Pantalla a color grande y fácil de leer (288 x 240 píxeles)
- La pantalla a color se puede personalizar con WML (texto e íconos)
- Botones de navegación de cinco vías, dos teclas definidas por software
- Alertas de color de la impresora en la pantalla
- Resistencia a múltiples caídas desde 5 ft/1,52 m sobre concreto
- Calificación IP54 de resistencia al agua y al polvo
- Procesador ARM de 32 bits a 400 MHz
- Compatibilidad con XML
- Permite realizar impresiones verticales y horizontales
- Las impresoras pueden usarse en cualquier orientación
- Enlaces de códigos de barras QR a páginas web de ayuda
- El software Zebra Print Touch facilita las conexiones por Bluetooth y abre páginas web de ayuda con dispositivos compatibles con la comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés)
- Odómetro de etiquetas
- Compatibilidad con el protocolo de tiempo de red (NTP, por sus siglas en inglés) mediante wifi o Ethernet
- Es compatible con la solución de manufactura Zebra Network Connect cuando se usa con la base Ethernet

### Características físicas

| | |
|---|---|
| **Dimensiones** | ZQ610/ZQ610 Plus:<br>6,73 in L x 3,6 in An x 2,85 in Al<br>170,9 mm L x 91,4 mm An x 72,4 mm Al<br>ZQ620/ZQ620 Plus:<br>6,84 in L x 4.64 in An x 3,03 in Al<br>173.7 mm L x 117.9 mm An x 76.9 mm Al |
| **Peso (con batería)** | ZQ610/ZQ610 Plus: 1,33 lb/0,6 kg<br>ZQ620/ZQ620 Plus: 1,6 lb/0,73 kg |

### Especificaciones de la impresora

| | |
|---|---|
| **Sistema operativo** | Link-OS® |
| **Resolución** | 203 dpi/8 puntos por mm |
| **Memoria** | Memoria RAM de 256 MB; memoria Flash de 512 MB (estándar) |
| **Ancho máximo de impresión** | ZQ610/ZQ610 Plus: 1,9 in/48 mm<br>ZQ620/ZQ620 Plus: 2,8 in/72 mm |
| **Velocidad máxima de impresión** | Hasta 4,5 in/115 mm por segundo |
| **Sensores de materiales** | Detección de marca negra y brecha en los materiales utilizando sensores en posición central fijos; sensor de etiqueta presente para expedir solo una etiqueta por vez |
| **Longitud de impresión** | Mínima: 0,5 in/12,7 mm<br>Máxima: 32 in/813 mm |
| **Alimentación** | Batería de ion de litio PowerPrecision+ removible y recargable de 3250 mAh (nominal) 23,4 Wh |

### Características de los materiales

| | |
|---|---|
| **Longitud de la etiqueta y el soporte** | De 0,5 in/12,7 mm a 32 in/813 mm o continuo |
| **Ancho de los materiales** | ZQ610/ZQ610 Plus: De 1,0 in/25 mm a 2,18 in/55,4 mm<br>ZQ620/ZQ620 Plus: De 1,0 in/25 mm a 3,125 in/79 mm |
| **Tamaño máximo del rollo de materiales** | ZQ610/ZQ610 Plus: Diám. ext. de 2,2 in/55,9 mm en un eje con un diám. int. de 0,75 in/19 mm o de 1,375 in/34,9 mm<br>ZQ620/ZQ620 Plus: Diám. ext. de 2,6 in/66 mm en un eje con un diám. int. de 0,75 in/19 mm o de 1,375 in/34,9 mm |
| **Grosor** | De 2,3 a 5,5 mil para inventario de tags o 6,5 mil para inventario de etiquetas |
| **Tipos de material** | Etiquetas y tags troquelados, etiquetas sin soporte, papel de recibo, detección de barra negra y brecha |

### Características de funcionamiento

| | |
|---|---|
| **Entorno** | Temp. de funcionamiento:<br>32 °F a 122 °F/0 °C a 50 °C<br>Humedad de funcionamiento:<br>10% a 90% sin condensación<br>Temp. de almacenamiento/transporte:<br>De -13 °F a 149 °F/De -25 °C a 65 °C1<br>Humedad de almacenamiento:<br>10% a 90% sin condensación |
| **Homologaciones** | Emisiones: FCC Parte 15, Subparte B, EN55022 Clase B, EN60950, EN55024 y VCCI Clase B<br>Susceptibilidad: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 y EN61000-4-5<br>Seguridad: CE, TUV, CSA |

### Mercados y aplicaciones

**Cuidado de la salud**

- Recolección portátil de muestras
- Administración de bancos de sangre
- Etiquetado de leche materna

Distribuidor Autorizado:

**CALI:** Calle 38 AN No. 4N- 183 **PBX:** (2) 665 1117 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 **PBX:** (4) PBX: 349 9971 - 448 9971
**Línea nacional: 316 690 8472 / mercadeo@etimarcas.com / www.etimarcas.com**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Seguridad** | El soporte para FIPS está disponible sin costo como descarga de sistema operativo para impresoras. Comuníquese con su representante de ventas de Zebra para obtener más información. |

## Firmware

Lenguajes de programación CPCL, EPL y ZPL
ZBI 2.x™: poderoso lenguaje de programación que permite que las impresoras ejecuten aplicaciones independientes, se conecten a equipos periféricos y más

## Simbologías de códigos de barras

- Proporciones de códigos de barras: 1,5:1; 2:1; 2,5:1; 3:1; 3,5:1
- Códigos de barras lineales: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, complemento de 2 y 5 dígitos, EAN-8, EAN-13, complemento de 2 y 5 dígitos
- PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, familia GS1/DataBar™ (RSS)

Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

## Fuentes y grupos de caracteres

Fuentes estándar: 25 de mapas de bits, 1 suavizada escalable (CG Triumvirate Bold Condensed*)
Fuentes opcionales: fuentes de mapas de bits/escalables para descargar
Conjuntos de caracteres internacionales (opcionales): Chino (tradicional/simplificado); japonés; coreano; tailandés; vietnamita

## Capacidades de interfaz y de comunicación

**Radiofrecuencia 802.11ac ZebraNet® con compatibilidad para:**

- Cifrado WEP, TKIP y AES
- WPA y WPA2
- 802.1x (con WEP, WPA o WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d y 802.11i
- Radio dual Bluetooth 4.2 simultáneo
- Certificación wifi
- Itinerancia veloz a través de almacenamiento en caché Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC), reanudación de sesión EAP-Fast o 802.11r

**Radio Bluetooth 4.2 (estándar y BLE)**

- Modos de seguridad de 1 a 4
- Certificación Made for iPod/iPhone/iPad
- Vinculación de claves

Compatibilidad con Ethernet **10/100** (mediante base para carga)
**Especificaciones de las comunicaciones por cable**

- Interfaz de alta velocidad USB 2.0 (12 Mbps)
- Conector mini-B con innovaciones de alivio de tensión opcionales
- Interfaz serie: puerto RS-232C de 14 pines para la comunicación con el terminal u otro host hasta 115,2 Kbps

## Opciones y accesorios

A continuación, se presenta una lista de los accesorios principales. Consulte la Guía de accesorios para impresoras móviles
para obtener una lista detallada de todos los accesorios disponibles para la Serie ZQ600/ZQ600 Plus:

**Opciones de carga dentro de la impresora**

- Adaptador de CA con certificación IEC 60601 para entornos médicos
- Base simple: base de carga y Ethernet de una bahía con adaptador de CA IEC60601
- Base cuádruple: base de carga Ethernet de cuatro bahías y adaptador de CA, con interruptor interno y puerto para apilar

**Opciones de carga fuera de la impresora**

- Cargadores de batería de una, tres y seis bahías

Baterías de repuesto

**Opciones de transporte**

- Correa para el hombro: disponible en versión estándar o para cuidado de la salud (la versión para cuidado de la salud ofrece la misma resistencia a los agentes de limpieza que la impresora)
- Correa de mano

Estuche flexible: ofrece calificación IP54
Impresión sin soporte (solo con rodillo de la platina de silicona) —ZQ620/ZQ620 Plus únicamente
ZBI 2.x
Soporte de impresora para montaje en sobremesa
Cables en serie y USB con aliviador de tensión

## Garantía del producto

La garantía de las impresoras Serie ZQ600 y ZQ600 Plus es por defectos de mano de obra y materiales durante 1 (un) año desde la fecha de envío. Para leer la declaración completa de la garantía, visite:
www.zebra.com/warranty

## Servicios recomendados

Los servicios Zebra OneCare Essential y Select maximizan la disponibilidad y productividad de sus dispositivos. Entre las características principales se destaca el soporte técnico ininterrumpido, la cobertura integral, el reemplazo avanzado y las actualizaciones de software. Se ofrecen servicios de visibilidad opcionales. Para obtener más información, visite
www.zebra.com/zebraonecare
(Nota: La disponibilidad del servicio puede variar según la región.)

## Notas al pie

*Incluye UFST® de Agfa Monotype Corporation

## Software Print DNA

El paquete de software Print DNA pondrá en marcha su impresora de forma rápida y segura. Para obtener más información, visite
www.zebra.com/printdna

Distribuidor Autorizado:

AVERY DENNISON | AXICON | BarTender | DATALOGIC | elo TOUCH SOLUTIONS | EPSON | Honeywell | net LogistiK
Newland | Monarch Products and Services | SSAT | siesa | TSC | unitech because we care | ZEBRA

**CALI:** Calle 38 AN No. 4N- 183 **PBX:** (2) 665 1117 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 **PBX:** (4) PBX: 349 9971 - 448 9971
**Línea nacional: 316 690 8472 / mercadeo@etimarcas.com / www.etimarcas.com**