ETIMARCAS
TECNOLOGÍA QUE IDENTIFICA

ZEBRA

Tablet Industrial Zebra
Series L10

XSlate L10, XPad L10, XBook L10



CARACTERÍSTICAS

UNA PLATAFORMA DE TABLETAS VERSÁTIL Y COMPLETAMENTE RESISTENTE

La plataforma resistente L10 de Zebra ofrece una variedad de configuraciones de tableta y un ecosistema de accesorios compartido que definen el nivel de las operaciones informáticas en oficinas, vehículos y exteriores.



Ya sea que los trabajadores móviles prefieran una tableta de formato tradicional (XSlate L10), una tableta con mango rígido y lector de códigos de barras integrado (XPad L10) o una computadora portátil 2 en 1 con teclado desmontable y accesorios KickStrap compatibles con la XSlate (XBook L10), la flexibilidad de las tabletas L10 de Zebra garantiza que sus trabajadores cuenten con la herramienta informática ideal para sus tareas. Elija el sistema operativo más adecuado para su empresa, ya sea Windows o Android. Solo Zebra ofrece esta variedad de opciones en rendimiento, seguridad, conectividad y accesorios en una plataforma resistente de cómputo móvil.

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 **PBX:** 665 1117 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 **PBX:** 349 9971 – 448 9971
Línea nacional: 316 690 8472 / mercadeo@etimarcas.com / **www.etimarcas.com**

ETIMARCAS
TECNOLOGÍA QUE IDENTIFICA

ZEBRA

Tablet Industrial Zebra
Series L10

XSlate L10, XPad L10, XBook L10



CARACTERÍSTICAS

INDUSTRIAS

- Movilidad en terreno
- Administración de Depósitos
- Transporte
- Fabricación

SE UTILIZA PARA

- Inspecciones
- Administración de inventario
- Auditorías de seguridad e informes de cumplimiento
- Monitoreo y control de activos
- Mantenimiento y reparación
- Procesamiento de reclamos
- Informes de incidentes
- Entrega y asignación de rutas
- Mapeo (GPS)/localización de activos con GIS
- Documentación de evidencia
- Planificación y administración de respuestas ante emergencias



XSlate L10

Cuando el tamaño y el peso importan, proporcione a sus trabajadores este diseño de tableta tradicional: la tableta resistente más pequeña y liviana de la familia L10. Ideal en vehículos y lugares de trabajo.



XPad L10

Hace que el XPad sea fácil de transportar, ideal para las personas que pasan el día de pie, como los trabajadores de servicios de campo, servicios públicos, fabricación y logística de almacenes.



XBook L10

Si el trabajo requiere una entrada de datos pesada, conecte fácilmente el teclado resistente y completamente funcional con el accesorio KickStrap al XSlate para obtener el XBook.



CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 **PBX:** 665 1117 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 **PBX:** 349 9971 – 448 9971
Línea nacional: 316 690 8472 / mercadeo@etimarcas.com / **www.etimarcas.com**

ETIMARCAS
TECNOLOGÍA QUE IDENTIFICA

ZEBRA

Tableta resistente XSLATE L10

LIGERA PARA FACILITAR EL TRANSPORTE

Ya sea que opte por Windows o Android, su XSlate L10 le proporcionará todo el poder de cómputo necesario. Es el dispositivo más pequeño y liviano de la familia L10, ideal para trabajadores que necesiten la mejor tableta tradicional y resistente. Vaya a todos lados sin perder contacto con la información y las personas que necesita gracias a una conectividad inalámbrica de avanzada. La batería de cambio en caliente viene estándar, pero esta tableta funcionará durante más de 24 horas con la batería accesoria de larga duración.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES
Windows:
11 in x 7,7 in x 0,88 in
280,8 mm x 195,2 mm x 22 mm

Android:
11 in x 7,7 in x 0,88 in
280,8 mm x 195,2 mm x 22 mm

PESO
Windows:
2,8 lb/1,3 kg

Android:
2,7 lb/1,2 kg

PANTALLA
10.1 in Pantalla con resolución 2K
Tecnología táctil capacitiva de 10 puntos o digitalizador activo*
Apta para guantes y agua
Apta para visualización en exteriores y modo de visión nocturna
Protección contra daños con Corning® Gorilla® Glass 3

D*Disponible en el segundo semestre de 2022

SISTEMA OPERATIVO Y CPU
Windows:
Windows 10 Pro, 64 bits, o Windows 10 IoT Enterprise
Descarga de Windows 11 disponible (L10ax Windows)
Procesador Intel® Core™ i7-1185G7 vPro® de 11.ª generación (L10ax con Windows)
Procesador Intel® Core™ i5-1145G7 vPro® de 11.ª generación (L10ax con Windows)
Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 de 11.ª generación (L10ax con Windows)
Intel Pentium™ N4200 CPU (L10 con Windows)

Android:
Android 11, que puede actualizarse hasta Android 14
Qualcomm Snapdragon™ 660

ESPECIFICACIONES DE RESISTENCIA
MIL-STD-810H (L10ax con Windows)
MIL-STD-810G (L10 con Windows y Android)
Caídas de 6 ft/1,83 m a madera sobre concreto
IP65
C1D2*

*Disponible en el segundo semestre de 2022

CONECTIVIDAD
Windows:
WLAN: Wifi 6/6E* (L10ax Windows)
WLAN: 802.11ac (L10 con Windows)
WWAN: 5G/4G (L10ax con Windows)
WWAN: 4G (L10 con Windows)
Bluetooth®
NFC

*Se requiere la descarga de Windows 11 para wifi 6E (banda de 6 GHz). Wifi 6 disponible con Windows 10

Android:
WLAN: 802.11ac
WWAN: 4G
Bluetooth®
NFC

BATERÍA
Batería estándar: hasta 9,5 horas de funcionamiento
Batería de larga duración: hasta 25 horas de funcionamiento
Tiempo de carga aproximado de la batería estándar: 2,75 h
Tiempo de carga aproximado de la batería de larga duración: 3,25 h
Batería puente estándar para cambio caliente

Distribuidor Autorizado

AVERY DENNISON | AXICON | BarTender | DATALOGIC | elo TOUCH SOLUTIONS | EPSON | Honeywell | net LogistiK
Newland | Monarch Products and Services | SSAT | siesa | TSC | unitech because we care | ZEBRA

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 **PBX:** 665 1117 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 **PBX:** 349 9971 – 448 9971
Línea nacional: 316 690 8472 / mercadeo@etimarcas.com / **www.etimarcas.com**

ETIMARCAS
TECNOLOGÍA QUE IDENTIFICA

ZEBRA

Tableta resistente XPAD L10

MANGO RÍGIDO CON LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS

Disfrute de las excelentes funciones de la XSlate. Cuenta con un mango rígido integrado en la parte superior, ideal para trabajadores que pasan todo el día de pie y llevan la tableta a todos lados. La XPad también incluye un lector de códigos de barras integrado para capturar datos con rapidez y precisión de casi todos los códigos de barras, por más que estén en mal estado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES
Windows:
11 in x 10,0 in x 0,88 in
280,8 mm x 255,9 mm x 22 mm

Android:
11 in x 7,7 in x 0,88 in
280,8 mm x 195,2 mm x 22 mm

PESO
Windows:
3,1 lb / 1,4 kg

Android:
3,0 lb / 1,4 kg

PANTALLA
10.1 in Pantalla con resolución 2K
Tecnología táctil capacitiva de 10 puntos o digitalizador activo*
Apta para guantes y agua
Apta para visualización en exteriores y modo de visión nocturna
Protección contra daños con Corning® Gorilla® Glass 3

*Disponible en el segundo semestre de 2022

SISTEMA OPERATIVO Y CPU
Windows:
Windows 10 Pro, 64 bits, o Windows 10 IoT Enterprise
Descarga de Windows 11 disponible (L10ax Windows)
Procesador Intel® Core™ i7-1185G7 vPro® de 11.ª generación (L10ax con Windows)
Procesador Intel® Core™ i5-1145G7 vPro® de 11.ª generación (L10ax con Windows)
Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 de 11.ª generación (L10ax con Windows)
Intel Pentium™ N4200 CPU (L10 con Windows)

Android:
Android 11, que puede actualizarse hasta Android 14
Qualcomm Snapdragon™ 660

ESPECIFICACIONES DE RESISTENCIA
MIL-STD-810H (L10ax con Windows)
MIL-STD-810G (L10 con Windows y Android)
Caídas de 6 ft/1,83 m a madera sobre concreto
IP65
C1D2*

*Disponible en el segundo semestre de 2022

CONECTIVIDAD
Windows:
WLAN: Wifi 6/6E* (L10ax Windows)
WLAN: 802.11ac (L10 con Windows)
WWAN: 5G/4G (L10ax con Windows)
WWAN: 4G (L10 con Windows)
Bluetooth®
NFC

*Se requiere la descarga de Windows 11 para wifi 6E (banda de 6 GHz). Wifi 6 disponible con Windows 10

Android:
WLAN: 802.11ac
WWAN: 4G
Bluetooth®
NFC

BATERÍA
Batería estándar: hasta 9,5 horas de funcionamiento
Batería de larga duración: hasta 25 horas de funcionamiento
Tiempo de carga aproximado de la batería estándar: 2,75 h
Tiempo de carga aproximado de la batería de larga duración: 3,25 h
Batería puente estándar para cambio caliente

Distribuidor Autorizado

AVERY DENNISON | AXICON | BarTender | DATALOGIC | elo TOUCH SOLUTIONS | EPSON | Honeywell | net LogistiK
Newland | Monarch Products and Services | SSAT | siesa | TSC | unitech because we care | ZEBRA

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 **PBX:** 665 1117 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 **PBX:** 349 9971 – 448 9971
Línea nacional: 316 690 8472 / mercadeo@etimarcas.com / **www.etimarcas.com**

ETIMARCAS
TECNOLOGÍA QUE IDENTIFICA

ZEBRA

Tableta resistente 2 en 1 XBOOK L10

OPCIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL 2 EN 1

La tableta XBook L10 es un dispositivo resistente y muy versátil diseñado para ser una alternativa ideal a las computadoras portátiles. Si combina la XSlate L10 con un teclado extraíble completamente funcional y accesorios KickStrap, se puede usar fácilmente en la caja de una camioneta o en un escritorio de oficina para cargar datos en formularios extensos. El KickStrap incluye un soporte integrado que se ajusta firmemente cuando los trabajadores se trasladan y brinda acceso a la correa de mano giratoria, que se puede adaptar al tamaño de la mano del trabajador y al ángulo de giro deseado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES
Windows:
11 in x 8,3 in x 2,36 in
280,8 mm x 210,8 mm x 60 mm

Android:
11 in x 8,2 in x 2,5 in
280,8 mm x 208,3 mm x 63,5 mm

PESO
Windows:
4,63 lb / 2,1 kg

Android:
4,4 lb / 2,0 kg

PANTALLA
10.1 in Pantalla con resolución 2K
Tecnología táctil capacitiva de 10 puntos o digitalizador activo*
Apta para guantes y agua
Apta para visualización en exteriores y modo de visión nocturna
Protección contra daños con Corning® Gorilla® Glass 3

*Disponible en el segundo semestre de 2022

SISTEMA OPERATIVO Y CPU
Windows:
Windows 10 Pro, 64 bits, o Windows 10 IoT Enterprise
Descarga de Windows 11 disponible (L10ax Windows)
Procesador Intel® Core™ i7-1185G7 vPro® de 11.ª generación (L10ax con Windows)
Procesador Intel® Core™ i5-1145G7 vPro® de 11.ª generación (L10ax con Windows)
Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 de 11.ª generación (L10ax con Windows)
Intel Pentium™ N4200 CPU (L10 con Windows)

AAndroid:
Android 11, que puede actualizarse hasta Android 14
Qualcomm Snapdragon™ 660

ESPECIFICACIONES DE RESISTENCIA
MIL-STD-810H (L10ax con Windows)
MIL-STD-810G (L10 con Windows y Android)
Caídas de 6 ft/1,83 m a madera sobre concreto
IP65
C1D2*

*Disponible en el segundo semestre de 2022

CONECTIVIDAD
Windows:
WLAN: Wifi 6/6E* (L10ax Windows)
WLAN: 802.11ac (L10 con Windows)
WWAN: 5G/4G (L10ax con Windows)
WWAN: 4G (L10 con Windows)
Bluetooth®
NFC

*Se requiere la descarga de Windows 11 para wifi 6E (banda de 6 GHz). Wifi 6 disponible con Windows 10

Android:
WLAN: 802.11ac
WWAN: 4G
Bluetooth®
NFC

BATERÍA
Batería estándar: hasta 9,5 horas de funcionamiento
Batería de larga duración: hasta 25 horas de funcionamiento
Tiempo de carga aproximado de la batería estándar: 2,75 h
Tiempo de carga aproximado de la batería de larga duración: 3,25 h
Batería puente estándar para cambio caliente

Distribuidor Autorizado

AVERY DENNISON | AXICON | BarTender | DATALOGIC | elo TOUCH SOLUTIONS | EPSON | Honeywell | net LogistiK
Newland | Monarch Products and Services | SSAT | siesa | TSC | unitech because we care | ZEBRA

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 **PBX:** 665 1117 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 **PBX:** 349 9971 – 448 9971
Línea nacional: 316 690 8472 / mercadeo@etimarcas.com / **www.etimarcas.com**